

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

hic@nt-rt.ru || <https://hitachimed.nt-rt.ru>

Линейные датчики УЗИ

UST-5413, UST-5551, EUP-O54J, L31KP, L34, L43K, L441, L44K, L44LA, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K, L55, L64, UST-533, UST-5411, UST-5412, UST-5415, UST-5417, UST-5418, UST-5419, UST-547, UST-5542, UST-5550, UST-9132I, VL54, UST-536, UST-5410, UST-5512U-7.5, UST-5524-7.5, UST-5543, UST-5545, UST-5546, UST-567, UST-568, UST-5710-7.5, UST-5712, UST-579T-7.5, UST-5820-5, UST-678

Техническое описание



UST-5413

Фазированный ультразвуковой датчик. Используется в отделениях различного профиля и диагностических центрах для исследования поверхностно расположенных органов (молочная и щитовидная железы, суставы), периферических сосудов.

Совместимость:

Prosound F31, Prosound 6, Prosound Alpha 6, Prosound F37, SSD-3500, SSD-4000

Технические характеристики:

Диапазон частот: 4 - 13 МГц

Радиус: 38 мм



UST-5551

Совместимость: ProSound 2 Тип датчика: линейный UST-

5551 - линейный датчик для исследования. Технические характеристики: Диапазон частот: 4 - 13 МГц Ширина апертуры: 40 мм Область применения: исследования периферических сосудов



EUP-O54J

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70 / Arietta S60- Arietta V70 / Arietta V60- Noblus Специальный линейный датчик, 22 мм, имеющий практичную форму "хоккейная клюшка" Частота: 7 - 13 МГц



L31KP

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Aloka: Arietta S70, Arietta V70 L31KP - линейный датчик для нейрохирургии. Прибор предназначен для сканирования и мониторинга малоинвазивных вмешательств



L34

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70 / Arietta S60- Arietta V70 / Arietta V60- Noblus Низкочастотный линейный датчик, 38 мм, с выдающейся глубиной проникновения Частота: 3 - 7 МГц



L43K

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta S60, Arietta V70, Arietta V60, ARIETTA Precision, Noblus L43K - линейный датчик с креплением для щипцов с уменьшенной апертурой



L441

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70 / Arietta S60- Arietta V70 / Arietta V60- Noblus- Arietta Prologue Универсальный линейный датчик, 38 мм Частота: 2 - 12 МГц



L44K

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta S60, Arietta V70, Arietta V60, ARIETTA Precision L44K - линейный датчик для интервенционного контроля.



L44LA

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60, ARIETTA Precision, Noblus L44LA - линейный лапароскопический датчик.



L44LA1

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60, ARIETTA Precision, Noblus L44LA1 - лапароскопический линейный датчик с широким диапазоном частот



L46K

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70 / Arietta S60- Arietta V70 / Arietta V60 Специализированный линейный датчик Т-образной формы, 60 мм Частота: 3 - 13 МГц v



L46K1

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, ARIETTA Precision L46K1 - линейный датчик для интервенционного контроля.



L51K

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta S60, Arietta V70, Arietta V60, ARIETTA Precision L51K - линейный датчик с креплением для щипцов с уменьшенной апертурой.



L53K

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60, ARIETTA Precision, ARIETTA Prologue L53K - линейный датчик типа "хоккейная клюшка" с увеличенной апертурой.



L55

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70 / Arietta S60- Arietta V70 / Arietta V60- Noblus Универсальный линейный датчик, имеющий широкую апертуру - 50 мм Частота: 5 - 13 МГц.



L64

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70 / Arietta S60- Arietta V70 / Arietta V60- Noblus- Arietta Prologue Универсальный линейный датчик, 38 мм Частота: 5 - 18 МГц.



UST-533

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70 UST-533 - линейный датчик размером с пинцет. Предназначен для интраоперационного контроля.



UST-5411

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound Alpha 7- Prosound Alpha 10- Prosound F75 Универсальный линейный датчик, 38 мм Частота: 4 - 13 МГц Ширина апертуры: 38 мм.



UST-5412

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound Alpha 7- Prosound Alpha 10 Универсальный линейный датчик, 36 мм Частота: 4 - 13 МГц Ширина апертуры: 38 мм.



UST-5415

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound F75 Универсальный линейный датчик, 36 мм Частота: 3.4 - 13 МГц Ширина апертуры: более 35 мм Область применения: исследования поверхностных структур и сосудов



UST-5417

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound F75 - ProSound Alpha 7- F37 Универсальный линейный датчик, 38 мм Частота: 4 - 14 МГц Ширина апертуры: 35 мм



UST-5418

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60 UST-5418 - линейный лапароскопический датчик. Датчик применяется для интервенционного мониторинга хирургических вмешательств.



UST-5419

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами - Prosound F75. Низкочастотный линейный датчик, 38 мм Частота: 2.5 - 7.5 МГц. Область применения: исследования поверхностных структур и сосудов



UST-547

Совместимость: ProSound Alpha 7 Линейный датчик с компактной апертурой, 25 мм Частота: 4 - 13 МГц Область применения: интервенционное сканирование



UST-5542

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами SSD-3500- SSD-4000 Линейный датчик с компактной апертурой, 29мм
Частота: 5 - 13 МГц.



UST-5550

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60 UST-5550 - линейный лапароскопический датчик.



UST-9132I

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60 UST-9132I - микроконвексный высокочастотный датчик с пальцевым хватом.



VL54

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Arietta S70, Arietta V70, Arietta S60, Arietta V60 VL54 - линейный датчик для объёмной реконструкции.



UST-536

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами F37 UST-536 - линейный датчик формы «хоккейная клюшка». Прибор может применяться для поверхностных исследований опорно-двигательного аппарата



UST-5410

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound Alpha 5 Совместимость в зависимости от версии программного обеспечения: - SSD-5000- SSD-5500 Линейный датчик, 5-13 МГц., 37 мм.



UST-5512U-7.5

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами - SSD-500 Линейный датчик, 7.5 МГц., 38мм Область применения: поверхностные структуры, сосуды



UST-5524-7.5

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами- SSD-1000- SSD-1400- SSD-1700- SSD-5000- SSD-5500 Универсальный линейный датчик, 5-10 МГц., 42 мм Область применения: поверхностные структуры, сосуды.



UST-5543

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Aloka: - SSD-5000- SSD-5500- Prosound Alpha 5 / Alpha 7 / Alpha 10 Линейный датчик, 5-10 МГц., 38 мм Область применения: поверхностные структуры, сосуды.



UST-5545

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами SSD-5000- SSD-5500 Линейный датчик, 5-13 МГц., 35 мм Область применения: поверхностные структуры, сосуды



UST-5546

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами SSD-3500- SSD-4000 Линейный датчик, 5-10 МГц., 38 мм Область применения: поверхностные структуры, сосуды



UST-567

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound F75, Prosound Alpha 5, Prosound Alpha 7, Prosound Alpha 10
UST-567 - линейный датчик. Технические характеристики: Диапазон частот: 3-13 МГц



UST-568

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами F37 UST-568 - датчик с широкой апертурой для исследования сосудов и поверхностных органов. Технические характеристики: Диапазон частот: 3 - 13 МГц



UST-5710-7.5

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound 6, Prosound Alpha 5, Prosound Alpha 6, SSD-900, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-3500, SSD-4000, SSD-5000, SSD-5500 UST-5710-7.5 - линейный датчик.



UST-5712

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound F37, Prosound Alpha 5, Prosound Alpha 7, Prosound Alpha 10, SSD-5000, SSD-5500 UST-5712 - линейный датчик с тонкой рукояткой для исследования сосудов.



UST-579T-7.5

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами F37 UST-579T-7.5 - линейный датчик для интервенционного контроля. Датчик имеет Т-образную форму. Прибор обеспечивает поперечное сканирование.



UST-5820-5

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами SSD-500 - SSD-500V- Prosound 2. Линейный ректальный датчик, 5 МГц., 64.



UST-678

Оригинальный датчик, совместим с ультразвуковыми (УЗИ) аппаратами Prosound F75, Prosound Alpha 7, Prosound Alpha 10 UST-678 - внутривидовой биплановый микроконвексный линейный датчик.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Новыйбурск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47